




nordic



Persiennner

Vejl. udsalgspriser 2010

nordic+ Persiener Comfort Line - 25 mm og 35 mm med aluminumslameller

Bredde cm	Højde PG	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220	240	260	280
80	1	559	635	635	708	708	786	786	869	869	962	962	1064	1177	1270	1367	1466
	2	615	699	699	779	779	864	864	957	957	1058	1058	1170	1295	1397	1504	1613
90	1	559	635	635	708	708	786	786	869	869	962	962	1064	1177	1270	1367	1466
	2	615	699	699	779	779	864	864	957	957	1058	1058	1170	1295	1397	1504	1613
100	1	559	635	635	708	708	786	786	869	869	962	962	1064	1177	1270	1367	1466
	2	615	699	699	779	779	864	864	957	957	1058	1058	1170	1295	1397	1504	1613
110	1	605	694	694	779	779	869	869	969	969	1079	1079	1202	1341	1409	1524	1639
	2	665	763	763	856	856	957	957	1066	1066	1187	1187	1323	1474	1550	1677	1803
120	1	605	694	694	779	779	869	869	969	969	1079	1079	1202	1341	1409	1524	1639
	2	665	763	763	856	856	957	957	1066	1066	1187	1187	1323	1474	1550	1677	1803
130	1	663	770	770	869	869	979	979	1101	1101	1236	1236	1389	1427	1504	1630	1754
	2	730	846	846	957	957	1076	1076	1211	1211	1359	1359	1528	1570	1654	1793	1930
140	1	663	770	770	869	869	979	979	1101	1101	1236	1236	1389	1427	1504	1630	1754
	2	730	846	846	957	957	1076	1076	1211	1211	1359	1359	1528	1570	1654	1793	1930
150	1	725	850	850	947	947	1072	1072	1213	1213	1335	1335	1507	1552	1591	1727	1864
	2	798	935	935	1041	1041	1179	1179	1335	1335	1468	1468	1657	1707	1751	1900	2050
160	1	725	850	850	947	947	1072	1072	1213	1213	1335	1335	1507	1552	1591	1727	1864
	2	798	935	935	1041	1041	1179	1179	1335	1335	1468	1468	1657	1707	1751	1900	2050
170	1	794	917	917	1051	1051	1202	1202	1371	1371	1566	1566	1734	1789	1838	2012	2189
	2	873	1009	1009	1157	1157	1323	1323	1508	1508	1723	1723	1908	1968	2021	2213	2408
180	1	794	917	917	1051	1051	1202	1202	1371	1371	1566	1566	1734	1789	1838	2012	2189
	2	873	1009	1009	1157	1157	1323	1323	1508	1508	1723	1723	1908	1968	2021	2213	2408
190	1	848	986	986	1139	1139	1310	1310	1506	1506	1678	1678	1802	1864	1918	2105	2292
	2	932	1084	1084	1252	1252	1440	1440	1656	1656	1845	1845	1982	2050	2110	2316	2522
200	1	848	986	986	1139	1139	1310	1310	1506	1506	1678	1678	1802	1864	1918	2105	2292
	2	932	1084	1084	1252	1252	1440	1440	1656	1656	1845	1845	1982	2050	2110	2316	2522
220	1	926	1084	1084	1263	1263	1467	1467	1549	1549	1787	1787	1863	1931	1991	2191	
	2	1019	1192	1192	1389	1389	1614	1614	1704	1704	1967	1967	2049	2124	2190	2409	
240	1	1013	1195	1195	1405	1405	1499	1499	1689	1689	1966	1966	2053	2131	2203		
	2	1114	1315	1315	1545	1545	1649	1649	1858	1858	2162	2162	2258	2345	2423		
260	1	1078	1283	1283	1471	1471	1572	1572	1778	1778	2081	2081	2178	2268			
	2	1186	1410	1410	1617	1617	1730	1730	1957	1957	2290	2290	2396	2495			
280	1	1148	1373	1373	1487	1487	1698	1698	1933	1933	2285	2285	2398				
	2	1263	1511	1511	1635	1635	1868	1868	2127	2127	2514	2514	2637				
300	1	1222	1473	1473	1596	1596	1836	1836	2104	2104	2411	2411					
	2	1345	1620	1620	1755	1755	2020	2020	2315	2315	2651	2651					
Antal		2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
Persiennehøjde							50	100	150	200	250	300					
Højde cm ved 25 mm og 35 mm							4/4,5	5/5,5	5,5/6	6/7	6,5/9	7/11					

Typeoversigt

Frithængende persienne



25 a / 35 a

Betjening

Snor og drejestang

Betjeningsside


Valgfrit højre eller venstre

Størrelse

max bredde 280 cm
min bredde 34 cm (18 cm ved delt betjening)
max højde 300 cm
max størrelse 5 m²

Standardtilbehør

Kombi-beslag, væg- eller loftsbeslag



Persienne med wirestyr



25 b / 35 b

Betjening Snor og drejestang

Betjeningsside


Valgfrit højre eller venstre

Størrelse

max bredde 160 cm
min bredde 34 cm (18 cm ved delt betjening)
max højde 300 cm
max størrelse 4,5 m², max vinkel 15°

Standardtilbehør

Kombi-beslag, væg- eller loftsbeslag.
Standardtilbehør til udspænding i niche eller PÅ rammen



Varer produceret efter kundens mål og anvisninger, kan ikke tages retur eller ombyttes. Småafvigelser i stoffets farve og struktur er teknisk betinget, og er ikke reklamationgrund. Specifikationerne kan ændres uden varsel i forbindelse med forbedringer af produktet eller ved forandringer nødvendiggjort af love og regulativer.

Tillægspriser typer


Type	beskrivelse	listepriis
Type 25a	frithængende	listepriis
Type 35a	frithængende	listepriis + 30%
Type 25b	sideskinne	+ 119,- kr
Type 35b	sideskinne	listepriis + 30% + 119,- kr
Type 25f	komposit-vindue	+ 119,- kr
Type 25h	skrå-vindue	+ 3.500,- kr
Type 27t	trapez	+ 3.500,- kr
Type 25k	trekant	+ 3.500,- kr
Type 25g	femkant	+ 4.150,- kr
Ved farvemix		+ 195,- kr

Tillægspriser betjeningsmuligheder


betjeningsmulighed	listepriis
Snor/drejestang	listepriis
Endeløs kæde	+ 600,- kr
Endeløs snor	+ 100,- kr
Håndsving	+ 1.200,- kr
Drejestang fleksibel	+ 90,- kr
Motormuligheder se s. 14	

Produktbeskrivelse


- Overskinne, underskinne, stignåb og snor der matcher lamelfarven.
- Lameller af special legeret multi fleksibelt aluminium, meget elastisk, slag- og ridsestærkt, indadvælvet buet
- Endekapper i transparent kunststof
- Drejestang i transparent kunststof med betjeningsgreb
- Nem at vende og selvmørende



Overskinne ved snor/drejestang




Overskinne ved monobetjening




Underskinne

Betjeningsmuligheder (motormuligheder se s. 14)




Endeløskæde + 600,- kr

min bredde 35 cm
Betjeningslængde = persiennehøjde x 0.75 (standard)
Kædetræk + kæde i hvid (standard) eller i grå, bronze eller sort




Endeløssnor +700,- kr

min bredde 35 cm
Betjeningslængde = persiennehøjde x 0.75 (standard)
kan tilpasses 75, 100, 120, 150 og 200 cm



Knæk-håndsving + 1.200,- kr

min bredde 35 cm
Betjeningslængde = persiennehøjde x 0.75 (standard)
Drejestang i sølv (standard)
Tillægspris for aftagelig drejestang + 135,- kr



Fleksibel drejestang + 90,- kr

inkl. drejestangsholder som kan skrues fast
Farve hvid (standard)
Betjeningslængde bliver tilpasset til standardlængderne 35, 85 og 125 cm

Specielstørrelser



Skråvindue type h + 3.500,- kr
Bredde max 200 cm
Højde max 200 cm
min højde 5 cm, max 45°
Ubegrænset betjening mulig. Kan drejes



Trapez type t + 3.500,- kr
Bredde max 200 cm
Min bredde 14 cm
Højde max 200 cm
Ubegrænset drejning
Max tillæg i hver side på 15 cm




Trekantet type k + 3.500,- kr
Bredde max 200 cm
Højde max 200 cm, max 45°
Ubegrænset drejning



Femkantet type g + 4.150,- kr
Bredde max 200 cm
Bredde foroven min 30 cm
Højde max 200 cm, max 45°
Ubegrænset betjening mulig. Kan drejes

Muligheder

Dækskinne til montage i glasliste. Fordel med montage i specialbeslag i glaslisten 15 mm fra vindue (min glasliste bredde) er persienneren kun 17 mm uden for. Ydermere bliver overskinne, beslag og skruer skjult af dæklisten.



Tillægspris 234,- kr/stk
Max bredde 150 cm
Farve hvid
Betjening: snor/drejestang
Tillægspris ved endeløs snor

Montagetilbehør (flere muligheder se s. 10)



Kombibeslag væg og loft
Standard



Loftsbeslag
Standard



Montage til udspænding
I niche



Montage til udspænding
PA ramme



Beslag til plastvinduer
Hvid/brun
110,- kr/par



Bund til plastikvinduer
Hvid/brun
110,- kr/par



Click beslag
Hvid. 110,- kr/par



Click beslag bund
Hvid. 30,- kr/par
selvklæbende eller med skrue



Magnet
Hvid/brun. 69,- kr/par
selvklæbende eller med skrue



Snorvikler
Hvid/brun. 4,- kr/stk
Med skrue



Snorholder
Hvid/brun. 33,- kr/stk
Selvklæbende



Drejerkrogsholder
Hvid/brun. 33,- kr/stk
selvklæbende


nordic+ Persienner Eksklusiv Line - 25 og 35 mm Aluminiumslameller

Br. Høj. PG	cm	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
80	3	1242	1288	1334	1380	1426	1472	1518	1564	1610	1656	1702	1748	1792	1834	1874	1912	1948	1982	2014	2044	2072
	4	1366	1554	1554	1732	1732	1920	1920	2126	2126	2350	2350	2600	2600	2878	2878	3104	3104	3342	3342	3584	3584
	5	1490	1696	1696	1888	1888	2094	2094	2318	2318	2564	2564	2836	2836	3140	3140	3386	3386	3646	3646	3910	3910
90	3	1244	1290	1336	1382	1428	1474	1520	1566	1612	1658	1704	1750	1794	1836	1876	1914	1950	1984	2016	2046	2074
	4	1366	1554	1554	1732	1732	1920	1920	2126	2126	2350	2350	2600	2600	2878	2878	3104	3104	3342	3342	3584	3584
	5	1490	1696	1696	1888	1888	2094	2094	2318	2318	2564	2564	2836	2836	3140	3140	3386	3386	3646	3646	3910	3910
100	3	1246	1292	1338	1384	1430	1476	1522	1568	1614	1660	1706	1752	1796	1838	1878	1916	1952	1986	2018	2048	2076
	4	1366	1554	1554	1732	1732	1920	1920	2126	2126	2350	2350	2600	2600	2878	2878	3104	3104	3342	3342	3584	3584
	5	1490	1696	1696	1888	1888	2094	2094	2318	2318	2564	2564	2836	2836	3140	3140	3386	3386	3646	3646	3910	3910
110	3	1248	1294	1340	1386	1432	1478	1524	1570	1616	1662	1708	1754	1798	1840	1880	1918	1954	1988	2020	2050	2078
	4	1478	1696	1696	1902	1902	2126	2126	2368	2368	2638	2638	2940	2940	3276	3276	3444	3444	3726	3726	4006	4006
	5	1612	1850	1850	2076	2076	2318	2318	2584	2584	2878	2878	3208	3208	3574	3574	3756	3756	4064	4064	4370	4370
120	3	1250	1296	1342	1388	1434	1480	1526	1572	1618	1664	1710	1756	1800	1842	1882	1920	1956	1990	2022	2052	2080
	4	1478	1696	1696	1902	1902	2126	2126	2368	2368	2638	2638	2940	2940	3276	3276	3444	3444	3726	3726	4006	4006
	5	1612	1850	1850	2076	2076	2318	2318	2584	2584	2878	2878	3208	3208	3574	3574	3756	3756	4064	4064	4370	4370
130	3	1252	1298	1344	1390	1436	1482	1528	1574	1620	1666	1712	1758	1802	1844	1884	1922	1958	1992	2024	2054	2082
	4	1622	1880	1880	2126	2126	2392	2392	2690	2690	3020	3020	3396	3396	3488	3488	3676	3676	3984	3984	4288	4288
	5	1770	2052	2052	2318	2318	2610	2610	2934	2934	3296	3296	3704	3704	3804	3804	4010	4010	4346	4346	4678	4678
140	3	1254	1300	1346	1392	1438	1484	1530	1576	1622	1668	1714	1760	1804	1846	1886	1924	1960	1994	2026	2056	2084
	4	1622	1880	1880	2126	2126	2392	2392	2690	2690	3020	3020	3396	3396	3488	3488	3676	3676	3984	3984	4288	4288
	5	1770	2052	2052	2318	2318	2610	2610	2934	2934	3296	3296	3704	3704	3804	3804	4010	4010	4346	4346	4678	4678
150	3	1256	1302	1348	1394	1440	1486	1532	1578	1624	1670	1716	1762	1806	1848	1888	1926	1962	1996	2028	2058	2086
	4	1774	2078	2078	2314	2314	2620	2620	2966	2966	3262	3262	3682	3682	3794	3794	3890	3890	4222	4222	4556	4556
	5	1934	2266	2266	2524	2524	2858	2858	3236	3236	3558	3558	4016	4016	4138	4138	4244	4244	4606	4606	4970	4970
160	3	1258	1304	1350	1396	1442	1488	1534	1580	1626	1672	1718	1764	1808	1850	1890	1928	1964	1998	2030	2060	2088
	4	1774	2078	2078	2314	2314	2620	2620	2966	2966	3262	3262	3682	3682	3794	3794	3890	3890	4222	4222	4556	4556
	5	1934	2266	2266	2524	2524	2858	2858	3236	3236	3558	3558	4016	4016	4138	4138	4244	4244	4606	4606	4970	4970
170	3	1260	1306	1352	1398	1444	1490	1536	1582	1628	1674	1720	1766	1810	1852	1892	1930	1966	2000	2032	2062	2090
	4	1940	2242	2242	2570	2570	2940	2940	3352	3352	3828	3828	4240	4240	4374	4374	4492	4492	4918	4918	5350	5350
	5	2116	2446	2446	2804	2804	3208	3208	3656	3656	4176	4176	4626	4626	4772	4772	4900	4900	5366	5366	5836	5836
180	3	1262	1308	1354	1400	1446	1492	1538	1584	1630	1676	1722	1768	1812	1854	1894	1932	1968	2002	2034	2064	2092
	4	1940	2242	2242	2570	2570	2940	2940	3352	3352	3828	3828	4240	4240	4374	4374	4492	4492	4918	4918	5350	5350
	5	2116	2446	2446	2804	2804	3208	3208	3656	3656	4176	4176	4626	4626	4772	4772	4900	4900	5366	5366	5836	5836
190	3	1264	1310	1356	1402	1448	1494	1540	1586	1632	1678	1724	1770	1814	1856	1896	1934	1970	2004	2036	2066	2094
	4	2072	2408	2408	2782	2782	3200	3200	3680	3680	4100	4100	4404	4404	4556	4556	4688	4688	5146	5146	5604	5604
	5	2262	2626	2626	3036	3036	3492	3492	4014	4014	4472	4472	4804	4804	4970	4970	5116	5116	5614	5614	6114	6114
200	3	1266	1312	1358	1404	1450	1496	1542	1588	1634	1680	1726	1772	1816	1858	1898	1936	1972	2006	2038	2068	2096
	4	2072	2408	2408	2782	2782	3200	3200	3680	3680	4100	4100	4404	4404	4556	4556	4688	4688	5146	5146	5604	5604
	5	2262	2626	2626	3036	3036	3492	3492	4014	4014	4472	4472	4804	4804	4970	4970	5116	5116	5614	5614	6114	6114
210	3	1268	1314	1360	1406	1452	1498	1544	1590	1636	1682	1728	1774	1818	1860	1900	1938	1974	2008	2040	2070	
	4	2264	2648	2648	3086	3086	3586	3586	3786	3786	4370	4370	4554	4554	4720	4720	4866	4866	5354	5354	5838	
	5	2470	2890	2890	3368	3368	3912	3912	4132	4132	4766	4766	4968	4968	5148	5148	5308	5308	5842	5842	6368	
220	3	1270	1316	1362	1408	1454	1500	1546	1592	1638	1684	1730	1776	1820	1862	1902	1940	1976	2010	2042		
	4	2264	2648	2648	3086	3086	3586	3586	3786	3786	4370	4370	4554	4554	4720	4720	4866	4866	5354	5354		
	5	2470	2890	2890	3368	3368	3912	3912	4132	4132	4766	4766	4968	4968	5148	5148	5308	5308	5842	5842		
230	3	1272	1318	1364	1410	1456	1502	1548	1594	1640	1686	1732	1778	1822	1864	1904	1942	1978	2012			
	4	2476	2922	2922	3434	3434	3664	3664	4128	4128	4804	4804	5018	5018	5210	5210	5384	5384	5968			
	5	2700	3188	3188	3746	3746	3998	3998	4504	4504	5242	5242	5474	5474	5684	5684	5874	5874	6510			
240	3	1274	1320	1366	1412	1458	1504	1550	1596	1642	1688	1734	1780	1824	1866	1906	1944	1980				
	4	2476	2922	2922	3434	3434	3664	3664	4128	4128	4804	4804	5018	5018	5210	5210	5384	5384				
	5	2700	3188	3188	3746	3746	3998	3998	4504	4504	5242	5242	5474	5474	5684	5684	5874	5874				
250	3	1276	1322	1368	1414	1460	1506	1552	1598	1644	1690	1736	1782	1826	1868	1908	1946					
	4	2636	3134	3134	3594	3594	3844	3844	4348	4348	5088	5088	5324	5324	5544	5544	5742					
	5	2876	3420	3420	3922	3922	4194	4194	4742	4742	5550	5550	5808	5808	6048	6048	6264					
260	3	1278	1324	1370	1416	1462	1508	1554	1600	1646	1692	1738	1784	1828	1870	1910						
	4	2636	3134	3134	3594	3594	3844	3844	4348	4348	5088	5088	5860	5860	5544							
	5	2876	3420	3420	3922	3922	4194	4194	4742	4742	5550	5550	5808	5808	6048	6048						
270	3	1280	1326	1372	1418	1464	1510	1556	1602	1648	1694	1740	1786	1830	1872							
	4	2806	3358	3358	3634	3634	4150	4150	4726	4726	5586	5586	5860	5860	6114							
	5	3062	3664	3664	3964	3964	4528	4528	5156	5156	6094	6094	6392	6392	6670							
280	3	1282	1328	1374	1420	1466	1512	1558	1604	1650	1696	1742	1788	1832								

Produktbeskrivelse - egnet til vådrum

Helt nyudviklet persienne med aluminium overskinne, underskinne og flex profil. Det eksklusive design bliver yderligere understreget af kombinationen af profilfarven og lamellerne.

Profilfarver



Typeoversigt

Frithængende persienne



25a/35a

Betjening

Snor og drejestang

Betjeningside

Valgfrit højre eller venstre

Størrelse

max bredde 280 cm

min bredde 35 cm

max højde 300 cm

max areal 5,5 m²

Standardtilbehør

Kombi-beslag, væg- eller loftsbeslag.

Persienne med wirestyr



25b/35b

Betjening

Endeløs kæde

Betjeningside

Valgfrit højre eller venstre

Størrelse

max bredde 160 cm

min bredde 35 cm

max højde 300 cm

max størrelse 4,5 m², max vinkel 15°

Standardtilbehør

Kombi-beslag, væg- eller loftsbeslag.

Standardtilbehør til udspænding i niche eller På rammen



- Et fortløbende udspændt anlæg gør det muligt at få en kontinuerlig højdeindstilling vha. betjeningsgreb.
- Lamellerne vendes med en endeløskæde = persiennehøjde
- Betjeningslængde x 0,75 (standard)
- Kædetræk + kæde i hvid (standard) eller i grå, bronze eller sort

Spændsko til anlæg med betjeningsgreb i hvid, grå, bronze eller sort



Muligheder

Dækskinne til montage i glasliste. Fordel med montage i special beslag i glaslisten 20 mm fra vindue (min glasliste bredde) er persiennen kun 15 mm uden for. Ydermere bliver overskinne, beslag og skruer skjult af dæklisten.

Betjeningsmuligheder (pris inkl. skinne)



Endeløskæde + 325,- kr




Betjeningsgreb, endeløskæde +479,- kr



Betjeningsgreb, fleksibel drejestang + 479,- kr



Betjeningsgreb, drejeknop + 479,- kr



max bredde 160
Skinnefarve hvid (standard) eller grå, bronze eller sort

Montagetilbehør (flere muligheder se s. 10)



Kombi-beslag, loft, væg Standard



Clip til vægmontage



Montage til udspænding i niche



Montage til udspænding på ramme



Beslag til plastvinduer Hvid/brun. 109,- kr/par



Beslag til plastvinduer, bund Hvid/brun. 109,- kr/par

nordic+ Persienner 35 og 50 mm Maxi Line - 25 og 35 mm Aluminiumslameller

Bredde	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
Højde																			
80	1738	1837	1892	2200	2255	2321	2376	2706	2761	2794	2871	3245	3300	3344	3377	3707	3817	3927	4048
90	1793	1892	1925	2255	2310	2409	2431	2772	2827	2871	2937	3344	3377	3432	3465	3795	3905	4026	4147
100	1837	1925	1980	2310	2365	2453	2508	2849	2904	2959	3014	3432	3476	3520	3553	3905	4015	4136	4235
110	1892	1947	2013	2365	2409	2508	2574	2926	2981	3014	3091	3520	3553	3608	3663	4015	4136	4235	4356
120	1947	2013	2046	2409	2486	2541	2618	2981	3047	3124	3157	3597	3630	3707	3762	4103	4246	4345	4444
130	1958	2035	2101	2453	2519	2618	2684	3047	3124	3190	3245	3685	3718	3795	3850	4191	4334	4455	4554
140	2013	2068	2145	2508	2574	2673	2739	3124	3190	3245	3322	3773	3828	3905	3938	4323	4466	4565	4686
150	2046	2101	2200	2541	2618	2739	2816	3245	3289	3322	3399	3850	3916	3993	4026	4411	4554	4664	4785
160	2068	2145	2211	2596	2673	2761	2849	3245	3322	3399	3487	3938	3993	4070	4136	4543	4664	4785	4884
170	2101	2167	2266	2651	2728	2816	2904	3300	3388	3465	3553	4026	4136	4158	4224	4631	4774	4895	5005
180	2145	2255	2310	2684	2761	2882	2981	3377	3465	3542	3630	4103	4180	4246	4323	4719	4884	4994	5115
190	2178	2266	2365	2739	2827	2926	3047	3454	3542	3608	3707	4191	4268	4334	4411	4851	5005	5115	5214
200	2200	2310	2376	2772	2882	2992	3091	3520	3608	3696	3773	4268	4334	4433	4499	4950	5115	5214	5313
220	2266	2365	2486	2882	2981	3091	3212	3630	3718	3828	3916	4433	4499	4609	4664	5115	5313	5324	5445
240	2343	2431	2574	2981	3091	3212	3322	3773	3861	3938	4081	4609	4697	4796	4873	5335	5555	5665	5786
260	2409	2519	2651	3069	3190	3322	3454	3905	4026	4136	4224	4796	4862	4972	5082	5555	5753	5874	5995
280	2486	2596	2739	3157	3289	3432	3553	4026	4158	4268	4389	4950	5049	5170	5269	5753	5973	6094	6193
300	2541	2673	2816	3245	3399	3542	3663	4158	4301	4411	4554	5115	5214	5357	5445	5951	6193	6314	6435
320	2618	2739	2882	3355	3465	3630	3773	4268	4411	4554	4664	5280	5368	5522	5610	6149	6391	6512	6644
340	2673	2827	2981	3432	3597	3718	3916	4411	4554	4697	4851	5445	5555	5720	5808	6358	6611	6710	6831
360	2739	2926	3069	3542	3707	3828	4026	4543	4697	4851	4994	5610	5720	5885	5984	6600	6809	6908	7018
380	2827	3014	3157	3652	3817	3938	4158	4686	4851	4994	5137	5775	5830	6061	6171	6754	7007	7106	7227
400	2926	3102	3245	3762	3916	4070	4279	4829	4994	5137	5280	5951	6061	6248	6358	6952	7227	7326	7425
Antal	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
Persiennehøjde						100	150	200	250	300	350	400							
Parkeringshøjde cm ved 50 mm/35 mm						8/8	11/10	12/12	13/14	15/16	16/18	18/20							

Typeoversigt

Frithængende persienne



35a/50a

Betjening

Snor og drejestang

Betjeningsside

Valgfrit højre eller venstre

Størrelse

max bredde 440 cm

min bredde 50 cm

max højde 400 cm

max areal 12 m²

Standardtilbehør

Kombi-beslag, væg- eller loftsbeslag.

Tillægspriser typer

Type 50a	frithængende	listepris
Type 35a	frithængende	listepris
Type 50b	sideskinne	+ 234,- kr
Type 35b	sideskinne	+ 150,- kr
Ved farvemix		+ 300,- kr

Tillægspriser betjeningsmuligheder

Snor/drejestang	listepris
Endeløs snor	+ 569,- kr
Håndsving	+ 629,- kr
Motor 230V	+ 2.200,- kr

Persienne med wirestyr



35b/50b

Betjening

Snor og drejestang

Betjeningsside

Valgfrit højre eller venstre

Størrelse

max bredde 300 cm

min bredde 50 cm (18 cm ved delt betjening)

max højde 400 cm

max areal 12 m², vinkel 15°

Standardtilbehør

Kombi-beslag, væg- eller loftsbeslag.


Standardtilbehør til udspænding i niche eller på rammen

Produktbeskrivelse

- Overskinne i stål, farve tilpasset til lamellerne, underskinne i aluminium, farve tilpasset lamellerne
- Lameller af special legeret multi fleksibelt aluminium, meget elastisk, slag- og ridsestærkt, indadvælvet buet
- Endekapper i transparent kunststof
- Snorelås i metal
- Stigbåndm²/snorstyr i høj kvalitet polyester 100 % indfarvet tilpasset lamellerne




Type 50
Detail
underskinne



Overskinne ved 50 mm og 35 mm



Type 35
Detail
underskinne



Underskinne ved 50 mm



Underskinne

Betjeningsmuligheder (motormuligheder se s. 14)



Endeløssnor + 569,- kr
 max bredde 400 cm
 min bredde 50 cm
 max størrelse 8 m²
 Betjeningslængde = persiennehøjde x 0,75 (standard) som kan tilpasses 100, 150, 200 og 300 cm



Håndsving + 629,- kr
 max bredde 440 cm
 min bredde 50 cm
 max størrelse 18 m²
 Betjeningslængde = persiennehøjde x 0,75 (standard). Håndsving sølv (standard)
 Aftageligt håndsving + 200,- kr



Motor 230V + 2.200,- kr
 max bredde 440 cm
 min bredde 60 cm
 max størrelse 20 m²
 Kabel inkl. Hirschmannkontakt
 Tillægspris for Hirschmanns kobling + 100,- kr

Styringsmuligheder for motor 230V

Fordele


Mere komfort

- trække for og fra ved at trykke på en knap og/eller automatisk
- tidsbesparende og bekvemt: central styring af flere anlæg
- trådløs betjening med RTS

Beskyttelse og sikkerhed

- intensiv sol-beskyttelse af bolig og kontor

Kombineret central og enkeltstyring til 4 motorer	1.799,- kr
Centralstyring uden enkeltstyring til 4 motorer	1.699,- kr
Trykknop eller kontakt valgfrit AP eller UP	288,- kr
Automatisk kontakt vesta-LOGO (med memoryfunktion valgfrit AP eller UP)	939,- kr
Separat relæ til betjening af flere drev på en kontakt (flere kontakter muligt).	579,- kr
2 poligrelæ til 2 anlæg	579,- kr
RTS	2.359,- kr
Håndsender RTS 1 kanal	630,- kr
Håndsender RTS 5 kanaler	895,- kr



Centralstyring med enkelt- eller gruppebetjening med RTS



Ledningsdiagram - centralstyring op til 4 motorer

Anvendelse:
 Betjening af max 4 anlæg med en kontakt. Kombination med centralstyring muligt.




Ledningsdiagram kombineret central- og enkeltstyring op til 4 motorer

Anvendelse:
 Betjening af 4 anlæg centralt fra en kontakt og kombineret med centralstyret hhv. sol og vindvagt.



Stigebånd


(kun til 50 mm lameller og ved snortræk) Dekorative stigebånd 25 mm bredde i 100% polyester giver persiennen et ekstra pift.




Listepris + 20%



Sort - ligner RAL 9011




Elfenben - ligner RAL 1015



Sølvgrå - ligner RAL 7037



Rød - ligner RAL 3031




Hvid - ligner RAL 9010



Lysegrå - ligner RAL 7030



Gul - ligner RAL 1003




Lyseblå - ligner RAL 5024




Grøn - ligner RAL 6009



Rødbrun - ligner RAL 3005



Brun - ligner RAL 8015



Mellembrown - ligner RAL 8004

Montagetilbehør



Beslag. Loft/væg
 Galvaniseret
 39,- kr/stk



Kombi-beslag
 Loft/væg med vægafstand
 20 mm galvaniseret. 39,- kr/stk



Snorstyr-vinkel
 Standard til 50 mm. 65,- kr/stk
 130,- kr ved RAL-farver



Beslag til udspænding I
 niche til 35 mm



Beslag til udspænding på
 ramme til 35 mm



Snorvikler galvaniseret
 26,- kr/stk

Træpersienner 25 mm og 50 mm Naturkoncept - 25 mm og 50 mm træpersienner

Bredde cm	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	240
Højde																		
100	1782	1947	2112	2266	2431	2794	2959	3113	3278	3432	3597	3762	3916	4081	4466	4631	4785	5104
110	1848	2024	2200	2365	2530	2915	3080	3256	3432	3597	3773	3938	4103	4279	4686	4862	5005	5357
120	1914	2101	2288	2464	2640	3025	3212	3399	3586	3762	3938	4114	4301	4488	4906	5071	5258	5610
130	1980	2178	2376	2552	2739	3146	3344	3542	3729	3905	4103	4301	4488	4686	5104	5302	5478	5874
140	2046	2255	2464	2651	2849	3267	3476	3674	3872	4070	4268	4477	4686	4884	5313	5522	5720	6116
150	2112	2332	2552	2739	2959	3388	3608	3817	4026	4224	4444	4664	4873	5082	5533	5753	5940	6380
160	2178	2409	2640	2838	3069	3509	3729	3949	4169	4389	4620	4840	5060	5280	5753	5973	6182	6633
170	2244	2486	2717	2937	3168	3630	3850	4092	4323	4554	4785	5016	5247	5489	5962	6193	6413	6886
180	2321	2563	2794	3036	3300	3740	3982	4224	4477	4708	4950	5192	5456	5687	6171	6413	6655	7139
190	2387	2640	2882	3135	3388	3850	4114	4367	4620	4873	5115	5379	5632	5896	6380	6644	6886	7392
200	2453	2717	2970	3234	3498	3971	4235	4510	4774	5027	5291	5555	5830	6083	6600	6853	7117	
220	2585	2860	3146	3421	3718	4213	4499	4785	5071	5346	5632	5808	6204	6424	7029	7304		
240	2717	3014	3322	3619	3916	4444	4763	5060	5368	5665	5973	6270	6589	6897				
260	2838	3168	3498	3817	4136	4686	5005	5335	5665	5984	6303	6633						
280	2970	3322	3674	4004	4356	4917	5269	5621	5973	6303	6644							
300	3102	3476	3839	4191	4586	5148	5522	5896	6259	6622								
Antal	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Persiennehøjde						100	150	200	250	300	350	400						
Parkeringshøjde cm ved 50 mm/35 mm						8/8	11/10	12/12	13/14	15/16	16/18	18/20						

Typeoversigt

Træpersienne 25 mm




Betjening
Snor og drejestang

Betjeningsside
Valgfrit højre eller venstre

Størrelse
max bredde 180 cm
min bredde 34 cm
max højde 300 cm
max størrelse 2,5 m²

Standardtilbehør
Kombi-beslag, væg- eller loftsbeslag.

Træpersienne 50 mm




Betjening
Snor og drejestang

Betjeningsside
Valgfrit højre eller venstre

Størrelse
max bredde 240 cm
min bredde 50 cm
max højde 300 cm
max størrelse 5 m²

Standardtilbehør
Kombi-beslag, væg- eller loftsbeslag

Træpersienne 50 mm Classic




Betjening
Snor og drejestang

Betjeningsside
Valgfrit højre eller venstre

Størrelse
max bredde 240 cm
min bredde 40 cm
max højde 300 cm
max størrelse 4,5 m²

Standardtilbehør
Kombi-beslag, væg- eller loftsbeslag


Farver træpersienner - 25 mm og 50 mm




5210 valnød




5216 lysegrøn



5211 maghogni




5217 røggrå




5213 æggeskal




5218 elfenben



5214 natur



5219 lysegrå




Til fremstilling af træpersienerne Naturkoncept bruges amerikansk og canadisk lindetræ og basswood. Også til over- og underliste. Lamellerne er 3 mm brede. Overfladebehandling i naturvenlig lakering. Træ er et naturmateriale så der kan forekomme udsving i farve og mål.

Produktbeskrivelse

	Træpersienne 25 mm	Træpersienne 50 mm	Træpersienne 50 mm Classic
Overskinne	stål 25 x 25 mm og farvetilpasset træ-dækkape	stål 51 x 57 mm og farvetilpasset træ-dækkape	massivt træ 50 x 20 mm og farvetilpasset
Underskinne	massivt træ, 27 x 24 mm farvetilpasset	massivt træ, 55 x 14 mm farvetilpasset	massivt træ, 55 x 14 mm farvetilpasset
Lameller	25 x 3 mm massivt træ	50 x 3 mm massivt træ	50 x 3 mm massivt træ
Stigbånd og snortilbehør	farvetilpasset	farvetilpasset	farvetilpasset
Øvrigt	drejestang og snorklokke	snorklokke	snorklokke

Betjeningsmuligheder




Betjeningsmuligheder

Motor 230 V + 2.200,- kr
 max bredde 240 cm
 min bredde 60 cm
 max højde 300 cm
 max størrelse 7 m²
 Midt motor med 45 cm kabel inkl.
 Hirschmann kontakt
 Tillægspris Hirschmanns kobling + 100,- kr

(kun til træpersienne 50 mm)

Betjeningsmuligheder



Styringsmuligheder for motor 230V

Fordele

Mere komfort

- trække for og fra ved at trykke på en knap og/eller automatisk
- tidsbesparende og bekvemt: central styring af flere anlæg
- trådløs betjening med RTS

Beskyttelse og sikkerhed

- intensiv sol-beskyttelse af bolig og kontor

Enkelstyring med kontakt



Somfy
persiennemotor

Centralstyring med enkelt- eller gruppebetjening med RTS



Somfy
persiennemotor

Kombineret central og enkeltstyring til 4 motorer	1.799,- kr
Centralstyring uden enkeltstyring til 4 motorer	1.699,- kr
Trykknop eller kontakt valgfrit AP eller UP	288,- kr
Automatisk kontakt vesta-LOGO (med memoryfunktion valgfrit AP eller UP)	939,- kr
Separat relæ til betjening af flere drev på en kontakt (flere kontakter muligt) 2-polig relæ til 2 anlæg	579,- kr
RTS	2.359,- kr
Håndsender RTS 1 kanal	630,- kr
Håndsender RTS 5 kanaler	895,- kr

Ledningsdiagram centralstyring op til 4 motorer

Anvendelse:
 Betjening af max 4 anlæg med en kontakt. Kombination med centralstyring muligt




Ledningsdiagram kombineret central- og enkeltstyring op til 4 motorer

Anvendelse:
 Betjening af 4 anlæg centralt fra en kontakt og kombineret med centralstyret hhv. sol og vindvagt.




Stigebånd


(kun til 50 mm lameller og ved snortræk) Dekorative stigebånd 25 mm bredde i 100% polyester giver persiennen et ekstra pift.



Listepris
+ 20%



Sort - ligner RAL 9011




Elfenben - ligner RAL 1015



Sølvgrå - ligner RAL 7037



Rød - ligner RAL 3031




Hvid - ligner RAL 9010



Lysegrå - ligner RAL 7030



Gul - ligner RAL 1003



Lyseblå - ligner RAL 5024



Grøn - ligner RAL 6009



Rødbrun - ligner RAL 3005



Brun - ligner RAL 8015



Mellembrown - ligner RAL 8004

Tilbehør og enkeltdele til persienner 25 og 35 mm

Beslag til plastvinduer
Hvid/brun
109,- kr/par



Beslag til plastvinduer
Bund
Hvid/brun
109,- kr/par



Magnet-beslag
Hvid/brun. 69,- kr/par
Selvkæbende og
med skruer



Snorholder
Hvid/brun
33,- kr/stk
Selvkæbende og
med skruer




Snorholder
Drejestangholder
Hvid/brun
69,- kr/stk
Selvklæbende



Drejestangholder
Hvid/brun
32,- kr/stk



Snorholder
til flexprofil
Drejestang
Hvid/brun
65,- kr/stk



Drejestang
til flexprofil
Hvid
29,- kr/stk



Klik beslag
Hvid
110,- kr/par
til Comfort Line



Klik beslag bund
Hvid
39,- kr/par
til Comfort Line



Kombi-beslag
Loft/væg
27,- kr/stk



Loftbeslag
27,- kr/stk



Snorstyr-vinkel
Transparent
33,- kr/par



Spændbeslag
Transparent
33,- kr/par



Snorvikler
Hvid/brun
4,- kr/stk



Kædesamler
Hvid, grå, sort
15,- kr/stk



Drejestang-holder
Tranparent
15,- kr/stk



Drejestang-holder
til flexprofil
Hvid
9,- kr/stk



Flex-gennemfører
Indbygning
39,- kr/stk.



Flex drejestang
Indbygning
Hvid
25/70/110 cm
39,- kr/stk



Hold down beslag
Transparent
3,- kr/stk



Drejestang
Betjeningslængde 60, 80,
100, 120, 150, 180 cm
33,- kr/stk



Klik beslag til
loftsmontage
Exclusiv Line
15,- kr/stk



Betjeningsgreb
inkl. montageholder
Exclusiv Line
15,- kr/stk



Endekappe
Overskinne
Exclusiv Line
10,- kr/stk



Endekappe
Bundskinne
Exclusiv Line
9,- kr/stk



Endekappe
Overskinne
Comfort Line
3,- kr/stk



Endekappe
Underskinne
Comfort Line
3,- kr/stk



Snorlås
55,- kr/stk



Drejegear
55,- kr/stk



Drejeøj
til udspænding
5,- kr/stk



Betjeningskæde/snor
Betjeningslængde 70, 100,
120, 150, 200 cm
105,- kr/stk



Kædelod
Hvid, grå, bronze, sort
16,- kr/stk



Kædetræk
Hvid, grå, bronze, sort
Comfort Line/
Exclusiv Line
364,- kr/stk



Stigbånd
Flere farver
13,- kr/m



Plastbeslag wire
til udspænding
1 Ø mm
15,- kr/m



Trend Lint

Ved kombination af aluminium og træ får persienerne et helt special individuelt udseende.


Comfort Line 25 mm kombineret med træ



Listepris Comfort Line + 75%

- max bredde 240 cm
- snortræk og drejestang
- Dækkape til overskinne, drejestang, snorklokke og underskinne i massivt træ

Natur træ 50 mm kombineret med aluminiumslameller



Listepris træpersiener -22%

- max bredde 240 cm
- Snortræk og drejestang
- Dækkape til overskinne, snorklokke og underskinne i massivt træ

Exklusiv Line 25 mm kombineret med træ



Listepris Exklusiv Line + 50%

- max bredde 240 cm
- Endeløskæde
- Dækkape til overskinne og underskinne i massivt træ

Classic træ 50 mm kombineret med aluminiumslameller




Listepris træpersiener + tillægspris Classic -24%

- max bredde 240 cm
- Snortræk og drejestang
- Overskinne, snorklokke og underskinne i massivt træ

Farver træpersiener/underskinne, drejestang og snorklokke



5210 valnød




5211 mahogni




5213 æggeblomme




5214 natur




5216 mellemgrøn



5217 røgrå




5218 elfenben




5219 lysblå

Stigbånd

(kun til 50 mm lameller og ved snortræk) Dekorative stigbånd 25 mm bredde i 100% polyester giver persiennen et ekstra pift.



Listepris + 20%



Sort - ligner RAL 9011



Hvid - ligner RAL 9010



Grøn - ligner RAL 6009



Elfenben - ligner RAL 1015



Lysegrå - ligner RAL 7030



Rødbrun - ligner RAL 3005



Sølvgrå - ligner RAL 7037



Gul - ligner RAL 1003



Brun - ligner RAL 8015



Rød - ligner RAL 3031



Lyseblå - ligner RAL 5024



Mellembrown - ligner RAL 8004

Persienner til tagvinduer - 25 mm aluminiumslameller

VELUX PERSIENNE


TRÆ		PVC							
GGL, GPL, GDL, GEL, GHL, GTL		GGU, GPU		VL, VG, VX, VK, VS, VE					
Gl.	Ny	Gl.	Ny	VE	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
102	C02			O21	546	650	1469	1586	1703
104	C04/C06	104	C04/C06	O23	546	650	1469	1586	1703
204	F04			O33	546	650	1469	1586	1703
206	F06/F08	206	F06/F08	O35	611	728	1534	1677	1820
304	M04	304	M04	O43	546	650	1469	1586	1703
306	M06	306	M06	O45	611	728	1534	1677	1820
308	M08	308	M08		676	806	1599	1768	1937
310	M10		M34	O47	741	897	1677	1859	2054
404	U04	406	P34		546	650	1469	1586	1703
406	P06	408	P06		611	728	1534	1677	1820
408	P08		P08	O65	676	806	1599	1768	1937
410	P10	606		O67	741	897	1677	1859	2054
606	S06	608	S06	O85	689	832	1638	1807	2002
608	S08		S08	O87	767	923	1716	1911	2145
610	S10		S34	O89	819	988	1794	2028	2288
808	U08			107	858	1040	1833	2080	2340
810	U10			109	962	1170	1924	2210	2509

ROTO

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
5/7, 5/8, 5/9, 5/10	546	663	1443	1586	1716
5/11, 6/9, 6/10, 6/11	611	741	1508	1664	1820
6/12, 6/14	624	754	1547	1716	1885
7/7, 7/9	494	598	1417	1534	1651
7/10, 7/11	559	676	1482	1625	1768
7/12, 7/14	650	793	1586	1768	1937
	689	845	1625	1807	2002
8/11, 8/12	611	741	1508	1664	1820
8/13, 8/14	650	793	1586	1768	1937
9/7, 9/9	494	598	1417	1534	1651
	559	676	1482	1625	1768
	624	754	1547	1716	1885
9/16, 10/11, 10/12, 10/14	689	845	1625	1807	2002
11/7, 11/9	585	715	1495	1638	1807
	637	780	1586	1755	1950
	715	871	1664	1859	2093
	767	936	1742	1976	2236
13/7, 13/9	650	793	1586	1768	1963
13/14	806	988	1781	2028	2288

Mål og pris

Vinduesmærke: Velux/Roto



Du kan se dit typenr. på vinduesrammen.
Dette angiver type, størrelse og evt. år.

Bestillingsoplysninger: Vinduesfabrikat
Vinduestype

Typen og stofkvaliteten (se prisgruppe) udgør grundprisen.
Typetillæg bliver tillagt grundprisen.
Yderligere tillægges merpris for ekstra tilbehør.

Andre tagvinduer

Beregning: Anlægsbredde x anlægshøjde iflg. Prisgruppen
(Comfort Line eller Eksklusiv Line) giver grundprisen
+ typetillægspris Type 25c + 83,- kr (andre tillægspriser iflg. liste)

Mål: se side 14

Produktbeskrivelse - egnet til vådrum

Persienner lavet ud fra egne mål – passer til tagvinduer (VELUX, ROTO) og andre tagvinduer. For yderligere produktinfo se Comfort Line og Eksklusiv Line.

Betjening se typeoversigt

Mål max bredde 120 cm, max højde 180 cm, max areal 2 m²

Vinkel max 45°, fra 46-60° bliver lamellerne ført gennem stigsbånd +459,- kr (ikke muligt over 61°)

Standard tilbehør Loftbeslag, montageilhør til udspænding i niche samt drejestang og snorvikler med skruer eller kædeholder (afhængig af type)



Betjeningsmuligheder Comfort Line

Betjeningsmulighed Eksklusiv Line

Snoretræk og drejestang

Snoretræk og fleksibel drejestang

Endeløs kæde

Endeløs snor

Endeløs kæde



Listepris

Listepris + 91,- kr

Listepris + 689,- kr

Listepris + 729,- kr

Listepris

Betjeningsmuligheder Eksklusiv Line – kun sammen med dækskinne

Dækskinne til montering i glaslisten. Fordel: ved montage med special beslag i glaslisten (mindste glaslistebredde 20 mm) er persienneren kun 15 mm fra ruden. Yderligere bliver overskinnen samt beslag og skruer skjult af dækskinnen.

Betjeningsmuligheder



Endeløs kæde + 325,- kr




Betjeningsgreb og endeløs kæde +481,- kr



Betjeningsgreb og fleksibel drejestang +481,- kr



Betjeningsgreb og vendeknap +481,- kr




Max bredde 160 cm
Dækskinne hvid (standard) eller grå, bronze og sort.

Se mere tilbehør på side 10


Måltagning

Montage i glasliste




Anbefaling: Brede mindstemål fratrækkes 2 mm pr. side = bestillingsmål.
Højde = bestillingshøjde

Montage PÅ rammen




Anbefaling: Fratræk 2 mm i højden og bredden

Montage i vinduesniche




Anbefaling: Fratræk 2 mm i højden og bredden

Montage udenfor vinduesnichen



Anbefaling: Tillæg ca. 50 mm i siderne

Dækskinne



Mål og pris


Bestillingsmål:
Lys glasbredde **GB**
Lys glashøjde **GH**
Lys glaslistebredde **LB**
Lys glaslistehøjde **LB**
Glaslistedybde **D**

min glaslistedybde
Comfort Line 15 mm
Exclusiv Line 20 mm

Styringsmuligheder med motorbetjening

Motorvarianter

Batteri vendemotor inkl. infrarød betjening og infrarød håndsender med integreret batterirum (kun til Comfort Line)



Standard

Motor A



Motor (24 volt)

Motor B



Motor (24 volt) + Transformator* + vægkontakt med boks

Motor C



Motor (24 volt) + strømforsyning med kontakt**

*til et anlæg
(op til 3,0 m | ved lodrette og drejekipvinduer)
** til 1 anlæg eller 2 anlæg
(op til 3,0 m | ved lodrette og drejekipvinduer)

Strømforsyning



Transformator

Lodrette og drejekipvinduer op til 3,00 m	1 anlæg
Lodrette og drejekipvinduer over 3,00 m	
Plafond- og havestuevinduer	Merpris

Strømforsyning



xxx

Lodrette og drejekipvinduer op til 3,00 m	1 anlæg
Lodrette og drejekipvinduer over 3,00 m	
Plafond- og havestuevinduer	Merpris

Strømforsyning



Gruppenetdel GPS 30

Lodrette og drejekipvinduer op til 3,00 m	3 anlæg
Lodrette og drejekipvinduer over 3,00 m	2 anlæg
Plafond- og havestuevinduer	Merpris

Strømforsyning



Gruppenetdel Power 2,5 DC

Lodrette og drejekipvinduer op til 3,00 m	3 anlæg
Lodrette og drejekipvinduer over 3,00 m	2 anlæg
Plafond- og havestuevinduer	Merpris

Strømforsyning



Gruppenetdel GPS 100

Lodrette og drejekipvinduer op til 3,00 m	11 anlæg
Lodrette og drejekipvinduer over 3,00 m	7 anlæg
Plafond- og havestuevinduer	Merpris

RTS

Motor D



Motor (24 volt) + RTS 25 DC modul (modtager) + Telis 1 håndsender, sender for RTS (trådløs) + strømforsyning 1-5

Motor E



Motor (24 volt) + RTS 25 DC modul (modtager) + Telis 4 håndsender, sender for RTS (trådløs) + strømforsyning 1-5

Motor F



Motor (24 volt) + RTS 25 DC modul (modtager) + strømforsyning med kontakt + strømforsyning 1-5

Motor G



Motor (24 volt) + RTS 25 DC modul (modtager) + Chronis RTS tidsstyring (kan udvides med sol) + strømforsyning 1-5

Motor H



Motor (24 volt) + RTS 25 DC modul (modtager) + strømforsyning 1-5



-  Rullegardiner
-  Persienner
-  Plissegardiner
-  Lamelgardiner
-  Foldegardiner
-  Panelgardiner
-  Markiser
-  Insektnet

Der tages forbehold for trykfejl, ændrede afgifter, leverandørsvigt og udsolgte varer.